La Fertilización *In Vitro* (FIV) Va Un Paso Adelante

Introduce el primer y único estimulante ovárico en una década

Eficacia Comprobada

- Tasa de embarazos por ciclo de tratamiento iniciado del 38.9%¹
- Comprobado en el estudio en FIV más grande en la actualidad¹

Complejidad Reducida

- Una inyección sustituye a 7 inyecciones diarias de gonadotropina convencional¹
- Dos sencillas opciones de dosificación basadas en el peso corporal de la paciente
- Jeringa prellenada de fácil aplicación y dosis precisa
- ELONVA® en un protocolo con un antagonista de GnRH reduce el número de inyecciones en un 70%, comparado con la gonadotropina diaria en un protocolo con un antagonista de uso prolongado.





Información Seleccionada de Seguridad

ELONVA está contraindicado en tumores de ovario, mama, útero, glándula hipofisaria o hipotálamo; sangrado vaginal anormal (no menstrual) sin una causa conocida/diagnosticada; insuficiencia ovárica primaria; quistes ováricos o agrandamiento de los ovarios, no relacionados con el síndrome de ovario poliquístico; fibromas uterinos incompatibles con el embarazo; malformaciones de los órganos reproductores incompatibles con el embarazo; embarazo o lactancia; hipersensibilidad a la sustancia activa o a cualquiera de los excipientes.

En los estudios clínicos se reportaron las siguientes reacciones adversas: síndrome de hiperestimulación ovárica, dolor y molestia pélvicos, cefalea, náuseas, fatiga y molestias mamarias (que incluyen sensibilidad a la palpación).

Antes de prescribir ELONVA, por favor consulte la información para prescribir completa del producto.

Referencias: 1. Devroey P, Boostanfar B, Koper NP y cols: for the ENGAGE Investigators. A double-blind, non-inferiority RCT comparing corifollitropin alfa and recombinant FSH during the first seven days of ovarian stimulation using a GnRH antagonist protocol. *Hum Reprod.* 2009;24(12):3063-3072.



MERCK SHARP & DOHME (Argentina) Inc., Cazadores de Coquimbo 2841/57, Piso 4 (B1605AZE) - Munro - Vicente López - Bs. As. Tel.: 11-6090-7200 // www.msd.com.ar // recepcion_argentina@merck.com

® Marca registrada, Merck Sharp & Dohme Corp una subsidiaria de Merck & Co., Inc., Whitehouse Station, N.J., E.U.A. o sus afiliadas según corresponda.

D.R. © 2009 Merck Sharp & Dohme Corp., una subsidiaria de Merck & Co., Inc., Whitehouse Station, N.J., E.U.A. Prohibida su reproducción parcial o total.

07-2012-WOMN-1022776-0000

